

# Det psykiatriske akut beredskab



# Det psykiatriske akut beredskab i aktion



# Det psykiatriske akut beredskab

- Organiseret under Den Præhospitale Virksomhed
- Døgndækkende



# Målgruppe

- Mennesker med akut opstået eller akut forværring af psykotisk angst, som ikke tør eller kan henvende sig på de psykiatriske skadestuer
- Mennesker, der er i svær affekt/har selvmordtanker
- Pårørende, naboer, socialarbejdere, politi, eller andre som oplever, at et andet menneske har brug for akut psykiatrisk hjælp



# Hvordan får man fat på Psykiatrisk Akut Beredskab?

Kontakt til det Psykiatriske Akutberedskab sker gennem 1813 eller 112. Poli og den sociale døgnavgt kan henvende sig direkte.

Den vagthavende psykiater afgør, hvad der videre skal ske. Fx.:


- Telefonisk rådgivning af patient og/eller pårørende
- Udkørsel til patientens opholdssted

# Psykiatrisk akut beredskab: Funktion

- Det ambulante tomrum uden for almindelig arbejdstid.
- Højt kompetenceniveau i samarbejde med ambulanceførere
- Servicerer akutte problemstillinger hos alvorligt syge patienter på de socialpsykiatriske botilbud.
- Borgere, som har alvorlige ubehandlede psykiatriske lidelser.
- Akut løsning af problemstillinger med risiko for selvmord, vold, trusler om vold og sindssygelige tilstande


# Opkald til Livslinien

Daglige opkaldere bruger meget af kapaciteten



# Opkald til Livslinien efter udvidelse med Århus afdeling


**Figure 3.** Distribution of calls and number of callers by type of caller



*1 square represents 1% of all calls. Inverse probability weights adjusted by year, season, monthly segment and daily segment were applied to compensate for the exclusion of calls from unlisted numbers.*

# Opkald til den psykiatriske fællestelefon i Region Hovedstaden

Number of hours



Witt Bæksted et al, in preparation

- Adults (≥ 18 years)
- Frequent callers
- Target group, mixed
- Relatives of children/adolescents
- Unknown
- Children/adolescents (<18 years)
- Anonymous
- Relatives of adults
- Callers outside the target groups (medical staff etc.)

# Professionel telefonlinie 24/7



Kort terapeutisk intervention

Kriseplan


Henvisning/ Råd om muligheder for hjælp

- Livslinien
- Selvmordsforebyggende klinikker
- Psykiatrisk Akut Modtagelse
- Psykiatrisk Akutberedskab
- Subakutte teams
- Assertive teams (OPUS og FACT)




- En personlig plan for hyppige brugere

# Alders og kønsfordeling for 777 konsekutive opkaldere til Psykiatrisk Akut Beredskab




**Psychiatric  
emergency  
outreach**  
Nordentoft,  
Bjarking,  
Hemmingsen,  
NJP, 2002

# WHO INITIATED THE CALL, OUTREACH




Psychiatric  
emergency  
outreach  
Nordentoft,  
Bjarking,  
Hemmingsen,  
NJP, 2002


# Requesters of PAB




# Hvilket response?



# Baggrund for opkald




# Diagnoser, procent



**Psychiatric  
emergency  
outreach**  
Nordentoft,  
Bjarking,  
Hemmingsen,  
NJP, 2002

# Calls to Psychiatric Emergency Outreach correlated with percent of 20-64 year old inhabitants receiving early age pension or general welfare



Patienten er en 57 årig kvinde, som følges af opsøgende psykoseteam. Hun har udviklet svær psykose med forestillinger om at hun skal giftes. Hun fremtræder ved PABs ankomst yderst påfaldende, iklædt mange lag tøj og en narrehat. Hun er på vej ind i en taxa for at møde sin tilkommende.

Taxakørslen afbrydes og patienten flygter ind i sin lejlighed og barrikaderer sig. Med politiets mellemkomst skaffes adgang til lejligheden. Patienten er nu nøgen, lejligheden helt kaotisk indrettet. Patienten oplyser, at der er en usynlig kanariefugl, som hun ikke kan forlade.

Patienten er en 36 årig mand uden tidligere psykiatrisk kontakt. PAB tilkaldes af politiet, da patienten har barrikaderet sig i et værelse i sin lejlighed og truer med at skære halsen over på sig selv med en skarp japansk kniv.

Anledningen er, at han har udlejet et værelse til en familie med et spædbarn, han har sagt dem op til den første, men de er ikke flyttet. Han kræver, at politiet fjerner lejerne og deres møbler, ellers vil han skære halsen over på sig selv.

Patienten er en 65 årig kvinde, som har været i psykiatrisk behandling, og som for et år siden i psykose skar sig selv i håndleddet og kvalte datterens hund. Datteren har kaldt PAB via 1813. Patienten tror naboen vil forgifte hende, og hun mener, der er speakere i fjernsynet, som bagtaler hende. Ved udrykningen er patienten ret pludseligt blevet somnolent, kan ikke holde sig vågen.

Der findes et tomt pilleglas med 100 tbl Noritren 25 mg, udskrevet to dage før.

PAB tilkaldes til et bocenter hvor en næsten nøgen kvinde sidder i en kørestol. Hun er dårligt fungerende, svær at kommunikere med, men ikke åbenlyst psykotisk. Hun kan overtales til at få tøj på. Patienten vil gerne modtage medicin, men det er ikke lykkedes personalet at få hentet patientens recept på apoteket.

Den sociale døgnvagt tilkalder PAB til en 32 årig kvinde med en 4 årig dreng. Politiet har afleveret patienten i døgnvagten, efter at hun havde været indblandet i et slagsmål med en mand, som havde smidt hende og veninden ud af et fremlejemål, som de havde misligholdt ved ikke at betale husleje, holde larmende fester og lade en hundehvalp ødelægge møbler og tapet. Patienten havde overladt den 4 årige dreng til en forbipasserende mand. Patienten fremstår submanisk, urealistisk og ude af stand til at passe drengen.

Ægtefællen til en 68 årig kvinde har kaldt PAB via 1813. Hun har i mange år været i psykiatrisk behandling hos privat praktiserende psykiater. Hun har udviklet den opfattelse at hendes eksmand har hyret ægtefællen som lejemorder, og hun har i et par timer stillet ham anklagende spørgsmål.

Ved udrykningen er hun rolig, og kan i nogen grad tage afstand fra forfølgelsesforestillingerne. Hun mener ikke hun har brug for indlæggelse.

Patienten er en 36 årig kvinde, som bor på et bocenter i København. Hun har talrige gange tidligere været indlagt efter medicinsvigt og hashmisbrug.

Ved PABs ankomst står patienten halvt afklædt på gaden foran bocenteret. Hun gennes ind på bocenteret og går gryntende, med en aggressiv attitude ned ad gangen. Det lykkes ikke at etablere en samtale med hende.

PAB tilkaldes af akutlægen, som i Fredensborg står ved boligen hos en 39 årig mand, der ikke vil åbne døren. Han er sandsynligvis er psykotisk med forestillinger om gift i armene. Akutlægen skal videre, men der er både politi og ambulance på stedet, og man afventer en låsesmed.

Der foretages udrykning, men inden vi når frem afmeldes udrykningen, fordi patienten er gået frivilligt med i ambulancen

PAB kaldes på samleverens initiativ via lægevagten til en 43 årig mand med selvmordstanker. Han er trist og lettere alkoholpåvirket, og på spisebordet ligger en hel bunke sammenkrøllede afskedsbreve. Han har ikke gjort skade på sig selv, men han har 100 stk paracetamol i sin anoraklomme.

En 37-årig kvinde kalder PAB via 1813. Hun er angst, og har ikke mere medicin. Hun har gået i et forløb hos en praktiserende psykiater, men har kommet meget uregelmæssigt. Hun har nu ikke bevilling til flere konsultationer.


Hun orienteres om, at hun kan søge ind på psykiatrisk skadestue, hvis det bliver helt uoverskueligt, og at kopi af notatet sendes til egen læge, som kan forny recept og henvisning i morgen.



Patienten er en 22 årig mand, som for fire dage siden er udskrevet til bosted. Han er kendt med skizofreni og lejlighedsvist brug af amfetamin eller kokain.

Kontaktpersonen har kaldt PAB via 1813, da patienten har udviklet forestillinger om at han er vanskabt, noget er galt med luftvejene, og at han har et dyr i brystkassen. Han har tidligere skåret sig selv i maven for at få fjernet en imaginær kat.





**I'm Winston Wolf  
I solve problems**